

Calendar

Ovládací prvek v editačním
formuláři

Obsah

1	Základní informace.....	3
1.1	Popis ovládacího prvku	3
1.2	Vytvoření nového ovládacího prvku	3
1.3	Editace nebo smazání ovládacího prvku	3
2	Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku	4
2.1	Záložka „Obecné“	5
2.1.1	Název	5
2.1.2	Slovník.....	5
2.1.3	Zdroj dat	5
2.1.4	Od	5
2.1.5	Do	6
2.1.6	Barva.....	6
2.1.7	Možnosti.....	6
2.2	Záložka „Text“	7
2.2.1	Sloupce	7
2.3	Záložka „Tooltip“	8
2.3.1	Sloupce	8
2.4	Záložka „Nápověda“	9
2.4.1	Nápověda	9
2.5	Záložka „Práva“	11
2.5.1	Práva.....	11
2.5.2	Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům	11

1 Základní informace

1.1 Popis ovládacího prvku

Calendar je klasický kalendář ala Outlook.


1.2 Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový calendar je možné vytvořit následujícím způsobem z editačního formuláře pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

- Nejdříve se kliknutím myši v editačním formuláři určí pozice, na kterou má být nový calendar umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru editačního formuláře kliknout na položku „Calendar“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového calendaru na předem vybrané místo editačního formuláře.
- Nedojde-li před vložení nového calendaru k určení požadované pozice, bude nový calendar vložen na konec editačního formuláře.

1.3 Editace nebo smazání ovládacího prvku

- U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v editačním formuláři zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
- Jednotlivé ovládací prvky mohou být v editačním formuláři vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název umístěný v levém sloupci editačního formuláře, a následném tažení až na požadované místo v editačním formuláři.
- Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtačacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.



2 Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

Obecné	Nastavení obecných vlastností
Text	Nastavení sloupců zobrazovaných v kalendáři
Tooltip	Nastavení sloupců zobrazovaných v detailech
Nápověda	Nastavení textu nápovědy
Práva	Nastavení práv

2.1 Záložka „Obecné“

Obecné	Text	Tooltip	Nápověda	Práva
* Název <input type="text"/> Slovník...				
* Zdroj dat Upravit dotaz				
* Od <input type="text" value="Zadáno kdy"/>				
* Do <input type="text" value="Zadáno kdy"/>				
Barva <input type="text"/>				
Možnosti <input checked="" type="checkbox"/> Multi-Calendar				
<input type="checkbox"/> Zakázat uživatelské přizpůsobení				
<input type="checkbox"/> Zakázat otevírání záznamů				
<input type="checkbox"/> Skrýt státní svátky				
				Uložit
				Smazat

2.1.1 Název

- Název ovládacího prvku zobrazovaný v záhlaví kalendáře.

2.1.2 Slovník...

- Slovník zobrazuje seznam názvů ostatních ovládacích prvků, formulářů, nahlížecích stránek, kategorií, aplikací a aplikačních skupin, použitých napříč celou aplikací.
- Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu ovládacího prvku a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci tak, aby se ovládací prvky se stejným významem umístěné na různých místech v aplikaci nazývaly stejným způsobem.

2.1.3 Zdroj dat

- Zdroj dat definuje zdrojové databázové záznamy zobrazované v kalendáři.
- Nastavení zdroje dat se provádí v grafickém návrhářovi databázových dotazů. Detailní popis návrháře databázových dotazů je uveden v samostatné příručce „Návrhář databázových dotazů“.

2.1.4 Od

- Výběr sloupce, který určuje počáteční datum události v kalendáři.

2.1.5 Do

- Výběr sloupce, který určuje koncové datum události v kalendáři.

2.1.6 Barva

- Výchozí barva všech událostí v kalendáři.
- Každá událost může mít nastavenou svojí vlastní barvu. V nastavení zdroje dat musí být nastaven sloupec „Barva podle“, podle kterého se následně určuje barva události.

2.1.7 Možnosti

- **Multi-Calendar**
 - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v kalendáři umožněno zobrazování událostí ostatních kalendářů umístěných na nahlížecích stránkách stejné aplikace.
- **Zakázat uživatelské přizpůsobení**
 - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být jednotlivým uživatelům zakázána změna výběru zobrazovaných kalendářů.
- **Zakázat otevírání záznamů**
 - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být všem uživatelům zakázána možnost vstupu do editačního formuláře za účelem otevření zobrazovaného databázového záznamu kliknutím na událost v kalendáři.
- **Skrýt státní svátky**
 - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být v kalendáři skryty události státních svátků načítaných z aplikace „Nastavení“.

2.2 Záložka „Text“

Obecné **Text** Tooltip Nápověda Práva

Sloupce	Dostupné	Zvoleno
	Událost Latitude Longitude Zadáno kým Zadáno kdy Změněno kým Změněno kdy	

»
>
<
«

»
^
v
»

Uložit Smazat

2.2.1 Sloupce

- Definice sloupců zobrazovaných v textovém poli události kalendáře.

2.3 Záložka „Tooltip“

Obecné Text **Tooltip** Nápověda Práva

Sloupce	Dostupné	Zvoleno
	Událost Latitude Longitude Zadáno kým Zadáno kdy Změněno kým Změněno kdy	

»
>
<
«


»
^
v
»

Uložit Smazat

2.3.1 Sloupce

- Definice sloupců detailů zobrazovaných při najetí myší nad událost kalendáře.

2.4 Záložka „Nápověda“




The screenshot shows a configuration window for the 'Nápověda' (Help) tab. At the top, there are five tabs: 'Obecné', 'Text', 'Tooltip', 'Nápověda' (selected), and 'Práva'. Below the tabs, the 'Nápověda' section has two radio buttons: 'Text' (selected) and 'Z dotazu'. A large empty text area is provided for entering the help text. At the bottom right, there are two buttons: 'Uložit' (Save) and 'Smazat' (Delete).

2.4.1 Nápověda

- Nápověda je text zobrazovaný v tooltipu po kliknutí na ikonu s otazníkem, která je umístěna v záhlaví kalendáře.
- Text nápovědy podporuje jednoduché formátování textu pomocí wiki syntaxe:
 - ""Tučný text""
 - "Kurzíva"
 - """"Tučná kurzíva""""
 - ""Text umístěný ve dvojitých uvozovkách""
 - Seznamy:
 - * Nadpis 1
 - ** Podnadpis 1.1
 - ** Podnadpis 1.2
 - * Nadpis 2
 - * Nadpis 3
 - # Číslovaný nadpis 1
 - ## Číslovaný podnadpis 1.1
 - ## Číslovaný podnadpis 1.2
 - # Číslovaný nadpis 2
 - # Číslovaný nadpis 3
- Radio button nápovědy obsahuje následující dva typy definice nápovědy:
 - **Text** – text nápovědy definuje ručně zadaný textový řetězec umístěný ve víceřádkovém textovém poli pod radio buttonem

- **Z dotazu** – text nápovědy definuje výsledek databázového dotazu, který je vyhodnocen při otevření editačního formuláře

2.5 Záložka „Práva“



Obecné Text Tooltip Nápověda **Práva**

Práva Dostupné Zvoleno

External Users
Anonymous

Users

Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům Zobrazit...

Uložit Smazat

2.5.1 Práva

- Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku v editačním formuláři.

2.5.2 Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

- Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
- Díky odkazu „Zobrazit...“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků v editačním formuláři včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtačací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
- Alternativou pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení editačního formuláře.