

# RichText

Ovládací prvek v editačním  
formuláři

# Obsah

<b>1</b>	<b>Základní informace</b>	<b>3</b>
1.1	Popis ovládacího prvku	3
1.2	Vytvoření nového ovládacího prvku	3
1.3	Editace nebo smazání ovládacího prvku	3
<b>2</b>	<b>Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku</b>	<b>4</b>
2.1	Záložka „Obecné“	5
2.1.1	Text	5
2.2	Záložka „Ostatní“	6
2.2.1	Možnosti	6
2.3	Záložka „Práva“	7
2.3.1	Práva	7
2.3.2	Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům	7
2.4	Záložka „Administrace“	8
2.4.1	Změnit typ na	8

# 1 Základní informace

## 1.1 Popis ovládacího prvku

RichText je formátovaný text, který slouží pro umístění popisných informací nebo nápovědy do editačního formuláře.


## 1.2 Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový richtext je možné vytvořit následujícím způsobem z editačního formuláře pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

- Nejdříve se kliknutím myši v editačním formuláři určí pozice, na kterou má být nový richtext umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru editačního formuláře kliknout na položku „RichText“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového richtextu na předem vybrané místo editačního formuláře.
- Nedojde-li před vložení nového richtextu k určení požadované pozice, bude nový richtext vložen na konec editačního formuláře.

## 1.3 Editace nebo smazání ovládacího prvku


- U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v editačním formuláři zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
- Jednotlivé ovládací prvky mohou být v editačním formuláři vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název umístěný v levém sloupci editačního formuláře, a následném tažení až na požadované místo v editačním formuláři.
- Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtačacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.



## 2 Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

Obecné	Nastavení obecných vlastností
Ostatní	Nastavení plovoucí nápovědy a nápovědy v reportech
Práva	Nastavení práv
Administrace	Nastavení ostatních vlastností

## 2.1 Záložka „Obecné“



The screenshot shows the 'Obecné' (General) tab of the RichText editor. At the top, there are three tabs: 'Obecné' (selected), 'Ostatní' (Others), and 'Práva' (Permissions). Below the tabs, there is a 'Text' section with two radio buttons: 'Vlastní' (Selected) and 'Z dotazu' (From query). Below this is a rich text toolbar with icons for bold, italic, underline, strikethrough, superscript, subscript, text color, background color, bulleted list, numbered list, indent, outdent, link, unlink, unlink all, and print. A large empty text area is in the center. At the bottom right of the text area, there is a 'Režim HTML' (HTML mode) checkbox. Below the editor, there are four buttons: '100%', 'Uložit' (Save), 'Editovat v externím editoru' (Edit in external editor), and 'Smazat' (Delete).

### 2.1.1 Text

- Text definuje HTML kód s formátovaným textem a obrázky.
- Radio button textu obsahuje následující dva typy definice textu:
  - **Vlastní** – text, který definuje ručně zadaný textový řetězec v editoru formátovaného textu
  - **Z dotazu** – text, který definuje výsledek databázového dotazu

## 2.2 Záložka „Ostatní“

Obecné	<b>Ostatní</b>	Práva
--------	----------------	-------


**Možnosti**  Plovoucí nápověda v editačním formuláři  
 Nápověda v reportech

**Uložit** **Editovat v externím editoru** **Smazat**

### 2.2.1 Možnosti

- **Plovoucí nápověda v editačním formuláři**
  - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být formátovaný text součástí plovoucí nápovědy, umístěné v pravém horním rohu editačního formuláře.
- **Nápověda v reportech**
  - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být formátovaný text součástí souhrnné nápovědy napříč celou aplikací, která je dostupná pomocí proměnné „#help#“. Detailní popis proměnných je uveden v samostatné příručce „Proměnné“.
  - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být tento ovládací prvek zahrnutý do reportu „Editační formuláře (Export)“. Detailní popis reportů je uveden v samostatné příručce „Reporty“.

## 2.3 Záložka „Práva“



Obecné Ostatní **Práva**

**Práva** Dostupné Zvoleno

External Users  
Anonymous

Users

»  
>  
<  
«

⌆  
^  
v  
⌇

Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům Zobrazit...

Uložit Editovat v externím editoru Smazat


### 2.3.1 Práva

- Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku v editačním formuláři.

### 2.3.2 Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

- Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
- Díky odkazu „Zobrazit...“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků v editačním formuláři včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtačací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
- Alternativou pro sjednocení práv v rámci celého editačního formuláře je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení editačního formuláře.

## 2.4 Záložka „Administrace“



- Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

### 2.4.1 Změnit typ na

- Rozbalovací seznam nabízí typy ovládacích prvků, na které je podporována konverze ovládacího prvku.