

Calendar Ovládací prvek na nahlížecí stránce



netgenium.com



Ovládací prvek / Calendar

Obsah

1	Zá	klad	Iní informace	3
	1.1	Pop	ois ovládacího prvku	.3
	1.2	Vyt	voření nového ovládacího prvku	.3
	1.3	Edi	tace nebo smazání ovládacího prvku	.3
2	Se	zna	m záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku	4
	2.1	Zál	ožka "Obecné"	. 5
	2.1	.1	Název	. 5
	2.1	.2	Slovník	. 5
	2.1	.3	Zdroj dat	. 5
	2.1	.4	Od-Do	. 5
	2.1	.5	Od	.6
	2.1	.6	Do	. 6
	2.1	.7	Barva	.6
	2.1	.8	Možnosti	. 6
	2.2	Zál	ožka "Text"	.7
	2.2	2.1	Sloupce	.7
	2.3	Zál	ožka "Tooltip"	. 8
	2.3	3.1	Sloupce	. 8
	2.4	Zál	ožka "Práva"	.9
	2.4	l.1	Práva	.9
	2.4	1.2	Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům	.9
	2.5	Zál	ožka "Administrace"	10
	2.5	5.1	Umístění	10



1 Základní informace

1.1 Popis ovládacího prvku

Calendar je klasický kalendář ala Outlook.

1.2 Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový calendar je možné vytvořit následujícím způsobem z nahlížecí stránky pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

- Nejdříve se kliknutím myši na nahlížecí stránce určí pozice, na kterou má být nový calendar umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru nahlížecí stránky kliknout na položku "Calendar", v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového calendaru na předem vybrané místo nahlížecí stránky.
- Nedojde-li před vložením nového calendaru k určení požadované pozice, bude nový calendar vložen na konec nahlížecí stránky.

1.3 Editace nebo smazání ovládacího prvku

- U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v nahlížecí stránce zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
- Jednotlivé ovládací prvky mohou být na nahlížecí stránce vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název, a následném tažení až na požadované místo na nahlížecí stránce.
- Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole "Drag&Drop" umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

Vlož	Vložit nový						
€	TextBox						
₽	RichTextBox						
	Title						
	Tab						
≣	RichText						
=	DataGrid						
=	DataSet						
Ð	History						
	Calendar						
0	3 TimeTable						
ш	l Planner						
ш	Kanban						
di.	Chart						
Ŋ	Мар						
۳	RDF/RSS News						
1	Tree						
\simeq	E-Mail						
⊑¢)	Button						
*	HTML						
$\langle \rangle$	JavaScript						
-	Space						





Ovládací prvek / Calendar

2 Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

Obecné	Nastavení obecných vlastností
Text	Nastavení sloupců zobrazovaných v kalendáři
Tooltip	Nastavení sloupců zobrazovaných v detailech
Práva	Nastavení práv
Administrace	Nastavení ostatních vlastností







2.1 Záložka "Obecné"

Obecné	Text	Tooltip	Práva				
	* Náze	v			Slovník		
*	Zdroj da	nt Upravi	t dotaz				
	Od-D	ο	~				
	* 0	d Zadán	o kdy 🗸 🗸				
	* D	o Zadán	o kdy 🗸 🗸				
	Barv	а					
	Možnos	ti 🔽 Mult	i-Calendar				
		🗌 Z	akázat uživ	vatelské přizpůsobení			
		Pove	olit zadávár	ní nových záznamů			
		🗌 Zaká	ázat otevírá	ní záznamů			
		🗌 Skrý	t státní svá	itky			
						Uložit	Smazat

2.1.1 Název

Název ovládacího prvku zobrazovaný v záhlaví kalendáře.

2.1.2 Slovník...

- Slovník zobrazuje seznam názvů ostatních ovládacích prvků, formulářů, nahlížecích stránek, kategorií, aplikací a aplikačních skupin, použitých napříč celou aplikací.
- Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu ovládacího prvku a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci tak, aby se ovládací prvky se stejným významem umístěné na různých místech v aplikaci nazývaly stejným způsobem.

2.1.3 Zdroj dat

- Zdroj dat definuje zdrojové databázové záznamy zobrazované v kalendáři.
- Nastavení zdroje dat se provádí v grafickém návrháři databázových dotazů. Detailní popis návrháře databázových dotazů je uveden v samostatné příručce "Návrhář databázových dotazů".

2.1.4 Od-Do

• Výběr sloupce, který určuje, zda je událost v kalendáři jednodenní/vícedenní.





2.1.5 Od

• Výběr sloupce, který určuje počáteční datum události v kalendáři.

2.1.6 Do

• Výběr sloupce, který určuje koncové datum události v kalendáři.

2.1.7 Barva

- Výchozí barva všech událostí v kalendáři.
- Každá událost může mít nastavenou svojí vlastní barvu. V nastavení zdroje dat musí být nastaven sloupec "Barva podle", podle kterého se následně určuje barva události.

2.1.8 Možnosti

• Multi-Calendar

- Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v kalendáři umožněno zobrazování událostí ostatních kalendářů umístěných na nahlížecích stránkách stejné aplikace.
- Zakázat uživatelské přizpůsobení
 - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být jednotlivým uživatelům zakázána změna výběru zobrazovaných kalendářů.

• Povolit zadávání nových záznamů

- Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být umožněno přesměrování uživatele do konkrétního editačního formuláře za účelem založení nového záznamu v databázi kliknutím na volné místo v buňce kalendáře.
- Zakázat otevírání záznamů
 - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být všem uživatelům zakázána možnost vstupu do editačního formuláře za účelem otevření zobrazovaného databázového záznamu kliknutím na událost v kalendáři.

• Skrýt státní svátky

 Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být v kalendáři skryty události státních svátků načítaných z aplikace "Nastavení".





2.2 Záložka "Text"



2.2.1 Sloupce

• Definice sloupců zobrazovaných v textovém poli události kalendáře.





2.3 Záložka "Tooltip"

Obecné	Text	Tooltip	Práva						
	Sloup	ce Dostup Událos Latituo Zadáno Zadáno Změně Změně	né t le o kým o kdy ino kdy		» > «	Zvoleno			* * * *
							Uložit	Sma	azat

2.3.1 Sloupce

• Definice sloupců detailů zobrazovaných při najetí myší nad událost kalendáře.







2.4 Záložka "Práva"

Obecné Text T	ooltip Práva				
Práva	Dostupné External Users Anonymous	» >	Zvoleno Users	*	
		< «		*	
Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům	Zobrazit				
				Uložit	Smazat

2.4.1 Práva

 Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku na nahlížecí stránce.

2.4.2 Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

- Funkce "Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům" slouží pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
- Díky odkazu "Zobrazit..." je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků na nahlížecí stránce včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
- Alternativou pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky je zobrazení reportu dostupného ze záložky "Práva podřízených objektů" v nastavení nahlížecí stránky.





2.5 Záložka "Administrace"

Obecné	Text	Tooltip	Práva	Administrace			
Umístění		éní Kaler	ndář	~	·		
						Uložit	Smazat

• Záložka "Administrace" se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.5.1 Umístění

- Výběr nahlížecí stránky, na které je ovládací prvek umístěn.
- Rozbalovací seznam obsahuje všechny nahlížecí stránky umístěné ve stejné aplikaci.