

Calendar

Ovládací prvek na nahlížecí stránce

Obsah

1	Základní informace	3
1.1	Popis ovládacího prvku	3
1.2	Vytvoření nového ovládacího prvku	3
1.3	Editace nebo smazání ovládacího prvku	3
2	Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku	4
2.1	Záložka „Obecné“	5
2.1.1	Název	5
2.1.2	Slovník	5
2.1.3	Zdroj dat	5
2.1.4	Od-Do	5
2.1.5	Od	6
2.1.6	Do	6
2.1.7	Barva	6
2.1.8	Možnosti	6
2.2	Záložka „Text“	7
2.2.1	Sloupce	7
2.3	Záložka „Tooltip“	8
2.3.1	Sloupce	8
2.4	Záložka „Práva“	9
2.4.1	Práva	9
2.4.2	Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům	9
2.5	Záložka „Administrace“	10
2.5.1	Umístění	10

1 Základní informace

1.1 Popis ovládacího prvku

Calendar je klasický kalendář ala Outlook.


1.2 Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový calendar je možné vytvořit následujícím způsobem z nahlížecí stránky pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

- Nejdříve se kliknutím myši na nahlížecí stránce určí pozice, na kterou má být nový calendar umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru nahlížecí stránky kliknout na položku „Calendar“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového calendaru na předem vybrané místo nahlížecí stránky.
- Nedojde-li před vložení nového calendaru k určení požadované pozice, bude nový calendar vložen na konec nahlížecí stránky.

1.3 Editace nebo smazání ovládacího prvku

- U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v nahlížecí stránce zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
- Jednotlivé ovládací prvky mohou být na nahlížecí stránce vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název, a následném tažení až na požadované místo na nahlížecí stránce.
- Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtnutého pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.



2 Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

Obecné	Nastavení obecných vlastností
Text	Nastavení sloupců zobrazovaných v kalendáři
Tooltip	Nastavení sloupců zobrazovaných v detailech
Práva	Nastavení práv
Administrace	Nastavení ostatních vlastností

2.1 Záložka „Obecné“

Obecné	Text	Tooltip	Práva
<p>* Název <input type="text"/> Slovník...</p>			
<p>* Zdroj dat Upravit dotaz</p>			
<p>Od-Do <input type="text"/></p>			
<p>* Od <input type="text" value="Zadáno kdy"/></p>			
<p>* Do <input type="text" value="Zadáno kdy"/></p>			
<p>Barva <input type="text"/></p>			
<p>Možnosti <input checked="" type="checkbox"/> Multi-Calendar</p> <p><input type="checkbox"/> Zakázat uživatelské přizpůsobení</p> <p><input type="checkbox"/> Povolit zadávání nových záznamů</p> <p><input type="checkbox"/> Zakázat otevírání záznamů</p> <p><input type="checkbox"/> Skrýt státní svátky</p>			
			<p>Uložit Smazat</p>

2.1.1 Název

- Název ovládacího prvku zobrazovaný v záhlaví kalendáře.

2.1.2 Slovník...

- Slovník zobrazuje seznam názvů ostatních ovládacích prvků, formulářů, nahlížecích stránek, kategorií, aplikací a aplikačních skupin, použitých napříč celou aplikací.
- Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu ovládacího prvku a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci tak, aby se ovládací prvky se stejným významem umístěné na různých místech v aplikaci nazývaly stejným způsobem.

2.1.3 Zdroj dat

- Zdroj dat definuje zdrojové databázové záznamy zobrazované v kalendáři.
- Nastavení zdroje dat se provádí v grafickém návrhářovi databázových dotazů. Detailní popis návrháře databázových dotazů je uveden v samostatné příručce „Návrhář databázových dotazů“.

2.1.4 Od-Do

- Výběr sloupce, který určuje, zda je událost v kalendáři jednodenní/vícedenní.

2.1.5 Od

- Výběr sloupce, který určuje počáteční datum události v kalendáři.

2.1.6 Do

- Výběr sloupce, který určuje koncové datum události v kalendáři.

2.1.7 Barva

- Výchozí barva všech událostí v kalendáři.
- Každá událost může mít nastavenou svojí vlastní barvu. V nastavení zdroje dat musí být nastaven sloupec „Barva podle“, podle kterého se následně určuje barva události.

2.1.8 Možnosti

- **Multi-Calendar**
 - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být v kalendáři umožněno zobrazování událostí ostatních kalendářů umístěných na nahlížecích stránkách stejné aplikace.
- **Zakázat uživatelské přizpůsobení**
 - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být jednotlivým uživatelům zakázána změna výběru zobrazovaných kalendářů.
- **Povolit zadávání nových záznamů**
 - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být umožněno přesměrování uživatele do konkrétního editačního formuláře za účelem založení nového záznamu v databázi kliknutím na volné místo v buňce kalendáře.
- **Zakázat otevírání záznamů**
 - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být všem uživatelům zakázána možnost vstupu do editačního formuláře za účelem otevření zobrazovaného databázového záznamu kliknutím na událost v kalendáři.
- **Skrýt státní svátky**
 - Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda mají být v kalendáři skryty události státních svátků načítaných z aplikace „Nastavení“.

2.2 Záložka „Text“

Obecné **Text** Tooltip Práva

Sloupce	Dostupné	Zvoleno
	Událost Latitude Longitude Zadáno kým Zadáno kdy Změněno kým Změněno kdy	

»
>
<
«

⌵
^
v
⌴

Uložit **Smazat**

2.2.1 Sloupce

- Definice sloupců zobrazovaných v textovém poli události kalendáře.

2.3 Záložka „Tooltip“

Obecné	Text	Tooltip	Práva
--------	------	----------------	-------


Sloupce	Dostupné	Zvoleno
	Událost Latitude Longitude Zadáno kým Zadáno kdy Změněno kým Změněno kdy	

Uložit **Smazat**

2.3.1 Sloupce

- Definice sloupců detailů zobrazovaných při najetí myši nad událost kalendáře.

2.4 Záložka „Práva“



Obecné Text Tooltip **Práva**

Práva Dostupné Zvoleno

External Users
Anonymous

Users

»
>
<
«

»
>
<
»

Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům Zobrazit...

Uložit Smazat

2.4.1 Práva

- Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku na nahlížecí stránce.

2.4.2 Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

- Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
- Díky odkazu „Zobrazit...“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků na nahlížecí stránce včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtačací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
- Alternativou pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení nahlížecí stránky.

2.5 Záložka „Administrace“

Obecné	Text	Tooltip	Práva	Administrace
--------	------	---------	-------	---------------------

Umístění

- Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.5.1 Umístění

- Výběr nahlížecí stránky, na které je ovládací prvek umístěn.
- Rozbalovací seznam obsahuje všechny nahlížecí stránky umístěné ve stejné aplikaci.