

RichText Ovládací prvek na nahlížecí stránce



netgenium.com



Ovládací prvek / RichText

Obsah

		_
1 Zál	kladní informace	3
1.1	Popis ovládacího prvku	3
1.2	Vytvoření nového ovládacího prvku	3
1.3	Editace nebo smazání ovládacího prvku	3
2 Sez	znam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku	4
2.1	Záložka "Obecné"	5
2.1.	.1 Text	5
2.2	Záložka "Ostatní"	6
2.2.	1 Možnosti	6
2.3	Záložka "Práva"	7
2.3.	.1 Práva	7
2.3.	.2 Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům	7
2.4	Záložka "Administrace"	8
2.4.	.1 Změnit typ na	8



1 Základní informace

1.1 Popis ovládacího prvku

RichText je formátovaný text, který slouží pro umístění popisných informací nebo nápovědy do editačního formuláře.

1.2 Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový richtext je možné vytvořit následujícím způsobem z nahlížecí stránky pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

- Nejdříve se kliknutím myši na nahlížecí stránce určí pozice, na kterou má být nový richtext umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru nahlížecí stránky kliknout na položku "RichText", v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového richtextu na předem vybrané místo nahlížecí stránky.
- Nedojde-li před vložením nového richtextu k určení požadované pozice, bude nový richtext vložen na konec nahlížecí stránky.

1.3 Editace nebo smazání ovládacího prvku

- U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v nahlížecí stránce zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
- Jednotlivé ovládací prvky mohou být na nahlížecí stránce vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název, a následném tažení až na požadované místo na nahlížecí stránce.
- Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtávacího pole "Drag&Drop" umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

Vložit nový								
€	TextBox							
₽	RichTextBox							
	Title							
	Tab							
≣	RichText							
≡	DataGrid							
≡	DataSet							
Ð	History							
	Calendar							
C	TimeTable							
ш	Planner							
ш	Kanban							
di.	Chart							
Ø	Мар							
۳	RDF/RSS News							
۰,	Tree							
\simeq	E-Mail							
[₽]	Button							
*	HTML							
<>	JavaScript							
-	Space							





Ovládací prvek / RichText

2 Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

Obecné	Nastavení obecných vlastností
Ostatní	Nastavení plovoucí nápovědy a nápovědy v reportech
Práva	Nastavení práv
Administrace	Nastavení ostatních vlastností





Ovládací prvek / RichText

2.1 Záložka "Obecné"

Obecné	Ostatní	Práva				
т В.	Text ZU∓	● Vlastn ○ Z dota X ^ª X _a A	í azu \¶}≘ :≡ ख	्र ६२ ह	X = e	
					D (Režim HTML
100%				Uložit	Editovat v externím editoru	Smazat

2.1.1 Text

- Text definuje HTML kód s formátovaným textem a obrázky.
- Radio button textu obsahuje následující dva typy definice textu:
 - Vlastní text, který definuje ručně zadaný textový řetězec v editoru formátovaného textu
 - o Z dotazu text, který definuje výsledek databázového dotazu





2.2 Záložka "Ostatní"



2.2.1 Možnosti

• Pouze pro portlety

- Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být formátovaný text dostupný v seznamu ovládacích prvků určených pro umístění do portletů.
- Na samotné nahlížecí stránce zůstane obsah formátovaného textu v uživatelském režimu skrytý.

• Nápověda v reportech

- Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být formátovaný text součástí souhrnné nápovědy napříč celou aplikací, která je dostupná pomocí proměnné "#help#". Detailní popis proměnných je uveden v samostatné příručce "Proměnné".
- Zaškrtnutí tohoto pole určuje, zda má být tento ovládací prvek zahrnutý do reportu "Nahlížecí stránky (Export)". Detailní popis reportů je uveden v samostatné příručce "Reporty".







2.3 Záložka "Práva"

Obecné	Ostatní	Práva					
	Práva	Dostupné	_	Zvoleno			
		External Users Anonymous		Users			
			»			*	
			> <			~	
			*			*	
Nahr	adit práva	Zohrazit					
Nam	ostatním ovládacím prvkům	2001821					
				Uložit	Editovat v e	xterním editoru	Smazat

2.3.1 Práva

 Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku na nahlížecí stránce.

2.3.2 Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

- Funkce "Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům" slouží pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
- Díky odkazu "Zobrazit..." je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků na nahlížecí stránce včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtávací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
- Alternativou pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky je zobrazení reportu dostupného ze záložky "Práva podřízených objektů" v nastavení nahlížecí stránky.





2.4 Záložka "Administrace"

Obecné	Ostatní	Práva	Administrace			
	Umístění	Záznam	ny v tabulce Událos	t 🕶		
Ostatní Změ	ěnit typ na	HTML	✓ Změnit			
			Uloi	źit	Editovat v externím editoru	Smazat

• Záložka "Administrace" se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.4.1 Umístění

- Výběr nahlížecí stránky, na které je ovládací prvek umístěn.
- Rozbalovací seznam obsahuje všechny nahlížecí stránky umístěné ve stejné aplikaci.

2.4.2 Změnit typ na

• Rozbalovací seznam nabízí typy ovládacích prvků, na které je podporována konverze ovládacího prvku.