

TextBox

Ovládací prvek na nahlížecí stránce

Obsah

1	Základní informace	3
1.1	Popis ovládacího prvku	3
1.2	Vytvoření nového ovládacího prvku	3
1.3	Editace nebo smazání ovládacího prvku	3
2	Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku	4
2.1	Záložka „Obecné“	5
2.1.1	Název	5
2.1.2	Slovník	5
2.1.3	Datový typ	5
2.1.4	Jednotka	6
2.1.5	Šířka	6
2.1.6	Hodnota	6
2.1.7	Možnosti	6
2.2	Záložka „Práva“	7
2.2.1	Práva	7
2.2.2	Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům	7
2.3	Záložka „Administrace“	8
2.3.1	Umístění	8
3	Příklady	9
3.1	Proměnné	9

1 Základní informace

1.1 Popis ovládacího prvku

TextBox je textové pole libovolné šířky a výšky určené k zadávání prostého textu.


1.2 Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový textbox je možné vytvořit následujícím způsobem z nahlížecí stránky pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

- Nejdříve se kliknutím myši na nahlížecí stránce určí pozice, na kterou má být nový textbox umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru nahlížecí stránky kliknout na položku „TextBox“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového textboxu na předem vybrané místo nahlížecí stránky.
- Nedojde-li před vložení nového textboxu k určení požadované pozice, bude nový textbox vložen na konec nahlížecí stránky.

1.3 Editace nebo smazání ovládacího prvku

- U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v nahlížecí stránce zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
- Jednotlivé ovládací prvky mohou být na nahlížecí stránce vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název, a následném tažení až na požadované místo na nahlížecí stránce.
- Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrtnutého pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.



2 Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

Obecné	Nastavení obecných vlastností
Práva	Nastavení práv
Administrace	Nastavení ostatních vlastností

2.1 Záložka „Obecné“

Obecné Práva

* **Název** *Slovník...*

Datový typ ▼

Jednotka

* **Šířka** px *0 - 10 000px*

Hodnota **Nový dotaz**

Možnosti Jen ke čtení

2.1.1 Název

- Název ovládacího prvku zobrazovaný na nahlížecí stránce v samostatném sloupci s barevným pozadím nalevo vedle samotného textového pole.

2.1.2 Slovník...

- Slovník zobrazuje seznam názvů ostatních ovládacích prvků, formulářů, nahlížecích stránek, kategorií, aplikací a aplikačních skupin, použitých napříč celou aplikací.
- Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu ovládacího prvku a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci tak, aby se ovládací prvky se stejným významem umístěné na různých místech v aplikaci nazývaly stejným způsobem.

2.1.3 Datový typ

- Datový typ definuje druh nebo význam hodnot, kterých může ovládací prvek nabývat.
- Rozbalovací seznam obsahuje následující datové typy:
 - Textový řetězec
 - Celé číslo
 - Velké celé číslo
 - Desetinné číslo
 - Měna
 - Datum
 - Čas (hh:mm)

- Čas (hh:mm:ss)
- E-mail
- URL
- Síťový odkaz
- Telefonní číslo
- IP adresa

2.1.4 Jednotka

- Jednotka určuje symbol (například „%“), který se zobrazuje napravo vedle samotného textového pole.

2.1.5 Šířka

- Šířka ovládacího prvku uvedená v pixelech.

2.1.6 Hodnota

- Hodnotu definuje databázový dotaz, který je vyhodnocen při otevření nahlížecí stránky, a určuje hodnotu zobrazovanou v textovém poli.
- K hodnotě textového pole je možné přistupovat pomocí proměnných „#textbox1#“, „#textbox2#“, „#textbox3#“ atd. ve skriptu. Index značí pořadí textboxu na nahlížecí stránce.

2.1.7 Možnosti

- **Jen ke čtení**
 - Nastavení ovládacího prvku jen ke čtení určuje, zda má být na nahlížecí stránce textové pole disablované.
 - Do disablovaného pole není možné ručně zapisovat hodnoty, samotné textové pole má zašedlé pozadí, a text hodnoty v tomto poli se zobrazuje odlišným fontem než u zbytku ovládacích prvků.

2.2 Záložka „Práva“

Obecné

Práva

Práva Dostupné

External Users

Anonymous

Zvoleno

Users

»

>

<

«

»»

^

v

»»

Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

Zobrazit...

Uložit

Smazat

2.2.1 Práva

- Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku na nahlížecí stránce.

2.2.2 Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

- Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
- Díky odkazu „Zobrazit...“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků na nahlížecí stránce včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtačací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
- Alternativou pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení nahlížecí stránky.

2.3 Záložka „Administrace“



Obecné Práva **Administrace**

Umístění Záznamy v tabulce Kniha ▾

Uložit Smazat

- Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.3.1 Umístění

- Výběr nahlížecí stránky, na které je ovládací prvek umístěn.
- Rozbalovací seznam obsahuje všechny nahlížecí stránky umístěné ve stejné aplikaci.

3 Příklady

3.1 Proměnné

- #textbox1#
- #textbox2#
- #textbox3#