

# Nastavení webového prohlížeče Framework NET Genium



netgenium.com



# Obsah

1 Seznam podporovaných prohlížečů	3
1.1 Webové prohlížeče určené pro plnohodnotnou práci v NET Geniu	3
2 Nastavení prohlížeče Google Chrome	4
2.1 Nastavení automatického přihlašování přes Active Directory	4
2.2 Povolení automaticky vyskakovacích oken	4
2.3 Disablování Chrome Download Bubble	5
3 Nastavení prohlížeče Mozilla Firefox	6
3.1 Nastavení automatického přihlašování přes Active Directory	6
4 Nastavení prohlížeče Internet Explorer 11	7
4.1 Nastavení zóny místního intranetu nebo důvěryhodných webů	7
4.1.1 Nastavení zóny intranetu	7
4.1.2 Nastavení zóny důvěryhodných webů	
4.2 Povolení automaticky otevíraných oken	14
4.3 Nastavení dočasných souborů internetu a historie	14



# 1 Seznam podporovaných prohlížečů

1.1 Webové prohlížeče určené pro plnohodnotnou práci v NET Geniu





# 2 Nastavení prohlížeče Google Chrome

### 2.1 Nastavení automatického přihlašování přes Active Directory

- Google Chrome používá systémové nastavení Internet Exploreru. Pro automatické přihlašování přes Active Directory je tedy nutné nastavit Internet Explorer (viz kapitola 4.1.).
- Nepotřebujete-li tuto funkci, můžete nechat nastavení Internet Exploreru ve výchozím nastavení.

### 2.2 Povolení automaticky vyskakovacích oken

- INET Genium používá automaticky vyskakovací okna například při tisku sestav, při nastavování složené podmínky filtru v nahlížecí tabulce nebo přiřazování hodnoty všem vyfiltrovaným záznamům.
- Při zvolení tisku do tiskové sestavy webový prohlížeč vyvolá automaticky vyskakovací okno. Klikněte v pravém horním rohu webového prohlížeče na ikonku vyskakovacího okna, zvolte možnost "Vždy povolovat vyskakovací okna" a klikněte na tlačítko "Hotovo".

Od	běratelé.xlsx	(7,3 kB)	Ċ			
N	ový záznam T	isk	(1)			
	ING 10	Viktor	Veselý	6328	6328	11
	ING 9	Petr	Tenký	9654	9654	10
	ING 8	Kuba	Tlustý	8945	8945	9
	ING 7	Lukáš	Vysoký	7891	7891	8

Při nastavování složené podmínky filtru v nahlížecí tabulce nebo přiřazování hodnoty všem vyfiltrovaným záznamům, může webový prohlížeč také vyvolat automaticky vyskakovací okno.

Te	estovací scén	áře (nale	zeno 280 záz	namů) 🛛 Označer	ií obsahi	uje "Endte	st ″											
H	edat:			Hledat		Endtest	RFEM - Endtest	RSTAB - Endtest	OTHER	Untested	In Work	Tested	Test Failed	RFEM Untested	RSTAB	Untested	OTHER Unte	e:
- Tx	Barva Vše ▼	♥ ID Vše ♥	□ Autor Vše ▼	Program Vše 🔻	Modu Vše 1	l r		Oblast Vše ▼			Priorita Vše ▼	a <b>⊘</b> Oz Vše ▼	načení			Status tes Vše	stu v	
	128,128,128	829	NiemeierA	RSTAB 8				Manipulation			3	Endte applic	st - Setresult ation	s command of COM	I	Vše Hledat Prázdný		
	255,64,64	844	NiemeierA	RFEM 5				Compatibility, Expor	t, Concret	e	3	Endte fem fi	st - Export of les	reinforcements to (	Glaser	Neprázdn Vlastní In Work	ý	
	255,64,64	648	SuehnelL	RSTAB 8				Report			2	Endte	st - Automatio	Refresh of the Pro	tocol	Test Faile	d	
	255,64,64	977	FortikM	PLATE-BUCKLING	8			Stand-Alone			1	Endte	st - Plate buck	ding functionality		Untested		
1	255,64,64	939	NiemeierA	RFEM 5				Steel, Aluminium, P	rotocol		1	Endte	st - Picture se	quence in report		Vlastní Přířadit h	odnotu	
	255 64 64	001	NiemeierA	DCTAD 0				Connection Chryster	OL FEM T	Concloser, Los	ding 2	Endto	et. Cilda cons	octions		Test Faile	al.	





# 2.3 Disablování Chrome Download Bubble

- Pokud se při stahování souboru nezobrazuje pruh s odkazem na stažený soubor, je nutné disablovat Chrome Download Bubble. Soubor se sice úspěšně stáhne do adresáře Downloads, ale není na první pohled jasné, zda k toku skutečně došlo.
- 🗇 Otevřete Chrome.
- 👉 Do adresního řádku zadejte chrome://flags a stisknutím klávesy enter přejděte do rozhraní vlajek.
- 👉 Do horního vyhledávacího pole zadejte download bubble a automaticky se zobrazí výsledky vyhledávání.
- Vyberte možnost Disabled pro obě možnosti Enable download bubble a Enable download bubble V2.

Q Search flags	Reset all
Experiments	110.0.5481.104
WARNING: EXPERIMENTAL FEATURES AHEAD! compromise your security or privacy. Enabled fe admin you should not be using these flags in pr	By enabling these features, you could lose browser data or atures apply to all users of this browser. If you are an enterprise oduction.
Interested in cool new Chrome features? Try ou	beta channel.
Available	Inavailable
	onavailable
Enable download bubble     Enables the download bubble instead of the download     #download-bubble	ad shelf. – Mac, Windows, Linux, Lacros Disabled V

Chiknutím na tlačítko Relaunch restartujete prohlížeč Chrome.



# 3 Nastavení prohlížeče Mozilla Firefox

### 3.1 Nastavení automatického přihlašování přes Active Directory

- Pro automatické přihlašování přes Active Directory je nutné ve webovém prohlížeči nastavit integrované ověřování systému Windows.
- Nepotřebujete-li tuto funkci, můžete nechat nastavení webového prohlížeče ve výchozím nastavení.
- 👉 Do adresního řádku webového prohlížeče napište "about:config" a potvrďte enterem.

ۏ Nový panel	×	+
$\leftrightarrow$ > C $\textcircled{a}$		Q about:config

- Potvrďte vstup do nastavení tlačítkem "Beru to na vědomí!".
- Do vyhledávače napište "negotiate" a dvojklikem myši zvolte možnost "network.negotiate-auth.delegationuris".

Hedat: 🔎 negotiate		
Název předvolby	▲ Stav	Typ Hodnota
network.negotiate-auth.allow-non-fqdn	výchozí	logická hodnota false
network.negotiate-auth.allow-proxies	výchozí	logická hodnota true
network.negotiate-auth.delegation-uris	výchozí	řetězec
network.negotiate-auth.gsslib	výchozí	řetězec
network.negotiate-auth.trusted-uris	výchozí	řetězec
network.negotiate-auth.using-native-gsslib	výchozí	logická hodnota true

- V nově otevřeném dialogovém okně zadejte adresu vašeho NET Genia a potvrďte tlačítkem "OK".
- Poté dvojklikem myši zvolte možnost "network.negotiate-auth.trusted-uris".
- V nově otevřeném dialogovém okně zadejte adresu vašeho NET Genia a potvrďte tlačítkem "OK".

Zadejte	předvolbu typu řetězec	$\times$					
network.negotiate-auth.delegation-uris							
https://www.netgenium.com							
	OK Zrušit						

- 👉 Zavřete webový prohlížeč.
- Provedené změny se projeví po restartu webového prohlížeče.



# 4 Nastavení prohlížeče Internet Explorer 11

### 4.1 Nastavení zóny místního intranetu nebo důvěryhodných webů

- Po spuštění NET Genia v okně webového prohlížeče zkontrolujte nastavení zóny, ve které se Vaše NET Genium nachází.
- Pro automatické přihlašování přes Active Directory je nutné umístit adresu vašeho NET Genia do zóny místního intranetu (viz kapitola 4.1.1.).
- Pro správné fungování ActiveX objektů potřebných například pro POS tiskárny je nutné umístit adresu vašeho NET Genia do zóny důvěryhodných webů (viz kapitola 4.1.2.).
- Nepotřebujete-li ani jednu z výše uvedených funkcí, můžete nechat výchozí nastavení zóny tedy zónu internetu.

#### 4.1.1 Nastavení zóny intranetu

▲ Chcete-li používat automatické přihlašování přes Active Directory v rámci intranetu (interní počítačové sítě), je důležité umístit adresu NET Genia do zóny místního intranetu.

#### 4.1.1.1 Přidání adresy NET Genia do zóny místního intranetu

Jděte na "Nástroje > Možnosti Internetu > Zabezpečení", zvolte "Místní intranet" a klikněte na tlačítko "Weby".







V právě otevřeném dialogovém okně klikněte na tlačítko "Upřesnit" a přidejte adresu vašeho NET Genia do zóny intranetu tlačítkem "Přidat".

Místní intranet	$\times$						
Tímto nastavením určíte, které weby budou zahrnuty v zóně místního intranetu.							
Automaticky zjišťovat intranetovou síť							
Zahrnout všechny místní servery neuvedené v jiných zónách							
Zahrnout všechny weby nepoužívající proxy server							
Zahrnout všechny síťové cesty (adresy UNC)							
Jaká jsou nastavení intranetu? Upřesnit OK Zruš	it						
Místní intranet X							
Do této zóny můžete přidávat weby a odebírat je z ní. Všechny weby v této zóně budou používat nastavení zabezpečení této zóny.							
Přidat tento web k zóně:	$\sim$						
https://www.netgenium.com Přidat	2)						
Weby:	$\smile$						
Odebrat							
Požadovat ověření všech webů v této zóně serverem (https:)							
Zavřít							

#### 4.1.1.2 Nastavení kompatibilního zobrazení

- V zóně místního intranetu Internet Explorer zobrazuje automaticky všechny webové stránky v kompatibilním zobrazení. To znamená, že stránka vašeho NET Genia bude zobrazena z designového hlediska ve starší verzi. Pokud budete chtít zobrazit vaše NET Genium v nové (aktuální) verzi, udělejte následující krok.
- Jděte na "Nástroje > Nastavení kompatibilního zobrazení" a odškrtněte možnost "Zobrazit intranetové servery v kompatibilním zobrazení".



Pokud budete chtít některé ostatní weby v zóně intranetu zobrazovat v kompatibilním zobrazení, přidejte je v "nastavení kompatibilního zobrazení" do seznamu webů určených pro kompatibilní zobrazení přes tlačítko "Přidat".

	×(-	Nastavení kompatibilního zobrazení	×
	☆☆🗱 🕐	Změnit nastavení kompatibilního zobrazení	
Tisk	>		
Soubor	>	Přidat tento web:	
Velikost (100 %)	>	netgenium.com	Přidat
Zabezpečení	>	Weby přidané do kompatibilního zobrazení:	
Přidat web k aplikacím Zobrazit stahované soubory Spravovat doplňky Vývojářské nástroje F12 Přejít na připnuté weby	Ctrl+J		Odebrat
Nastavení kompatibilního zobrazen	í Í	Zobrazit intranetové servery v kompatibilním zobrazení	
Možnosti internetu		Používat seznamy kompatibility od Microsoftu	- ( :
O aplikaci Internet Explorer	-2	Vice se dočtete v prohlášení o zásadách ochrany osobr aplikaci Internet Explorer.	nich údatí.v

#### 4.1.1.3 Povolení integrovaného ověření systému Windows

Jděte na "Nástroje > Možnosti Internetu > Upřesnit" a zkontrolujte zaškrtnutí "Povolit integrované ověřování systému Windows".

Obecné	Zabezpečení	Osobní ú	idaje	Obsa
Připojení	Pro	ogramy	U	přesnit
astavení				
			•	
Kon	trolovat podpisy sta	zenycn program ieku en diek	u	^
	sílat webům navštív	eným v Internet	Exploreru	žádost
	žívat protokol SSL 2.	0	- Explorer a	200000
Pou	žívat protokol SSL 3.	0		
🗹 Pou	žívat protokol TLS 1.	0		
Pou Pou	žívat protokol TLS 1.	1		
Pou Pou	žívat protokol TLS 1.	2		
Pov	olit 64bitové procesy	pro rozšířený o	thránéný re	ezim*
	olit integrované ově	řování svstému	Windows*	<b>-</b>
Pov	olit nativní podporu )	(MLHTTP	THING ON S	- 1
Pov	olit rozšířený chráně	ný režim*		
Pov	olit spouštění aktivni	ho obsahu z disl	ků CD v tor	nto poč 🎽
<				>
*Změna nast	avení se projeví po	restartování pod	čítače.	
		Obnovit up	řesňující na	stavení
onovení nasta	vení aplikace Intern	et Explorer		
bnoví nastave	ení aplikace Internet	Explorer do	O	novit
ýchozího stavi	J.			
	oužijte pouze v přípa	idě, že je prohlíž	žeč v nepou	užitelném
ito možnost p				
ito možnost pi avu.				
ito možnost p avu.				
ito možnost p avu.				



#### 4.1.2 Nastavení zóny důvěryhodných webů

Pro správnou funkci ActiveX objektů, které se používají například pro POS tiskárny, je důležité umístit adresu NET Genia do zóny důvěryhodných webů (toto nastavení je potřeba jen tehdy, kdy chcete tyto ActiveX objekty používat).

#### 4.1.2.1 Přidání adresy NET Genia do zóny důvěryhodných webů

Jděte na "Nástroje > Možnosti Internetu > Zabezpečení", zvolte "Důvěryhodné weby" a klikněte na tlačítko "Weby".

	Zahaana	Programy		přesnit
becne	Zabezpe	oeni Os	obni udaje	Obsah
Dâvěn Tato zór důvěřuj soubory oveň zabezpe Povolené úro	Mistni intran <b>yhodné we</b> na obsahuje ete, že nepo /. čení této zó pvně pro tut řední	et Důvěryhodné weby e weby, kterým oškodí váš počíta ny to zónu: Všechny	Servery s omezen	/eby
Povolit c Explorer	řed staženín zvu. lepodepsané hráněný rež )	n potenciálně neb é ovládací prvky / žim (vyžaduje res	ezpečného obsa ActiveX nebudou tartování aplikaci	hu zobrazí staženy. e Internet
Povolit c Explorer	řed staženín zvu, lepodepsané hráněný rež )	n potenciálně neb é ovládací prvky / žim (vyžaduje res vlastní úroveň	ezpečného obsa ActiveX nebudou tartování aplikaci Výchozí	hu zobrazí staženy. e Internet úroveň



V právě otevřeném dialogovém okně přidejte adresu vašeho NET Genia do zóny důvěryhodných webů přes tlačítko "Přidat".

Důvěryh	odné weby		×
V Přidat te	Do této zóny můžete přidávat weby a odebírat weby v této zóně budou používat nastavení za zóny. nto web k zóně:	je z ní. Všechny bezpečení této	/
https:/	/dev.netgenium.com	Přidat	
Weby:		Odebrat	
Poža	dovat ověření všech webů v této zóně serverer	n (https:)	
		Zavřít	



#### 4.1.2.2 Nastavení ovládacích prvků ActiveX

Jděte na "Nástroje > Možnosti Internetu > Zabezpečení > Důvěryhodné weby > Vlastní úroveň..."

	iccu		0		?	
Připojer	1í	Progra	my 1		Upřesnit	
Obecné	Zabezpe	ečení	Oseor	ní údaje	Ot	sah
Internet	k zobrazení ne	bo změně na net Důvěry	astavení : nodné	Servery s	ní.	Ì
Dâu	ěn hodné w	web	y	omezen		-
soub	ory.					
roveň zabe	zpečení této zd	óny				
roveň <mark>z</mark> abe Povolené	zpečení této zo úrovně pro tu	óny ito zónu: Vše	echny			
Povolené	zpečení této zo úrovně pro tu Střední - Před stažení výzvu. - Nepodepsan	óny Ito zónu: Vše m potenciáln é ovládací p	echny ně nebezt rvky Acti	bečného ol veX nebud	bsahu zob lou stažen	razí y.
Povolené	zpečení této zo úrovně pro tu Střední - Před stažení výzvu. - Nepodepsan lit chráněný re prer)	óny ito zónu: Vše m potenciáln é ovládací p žim (vyžadu	echny ně nebezp rvky Acti je restart	bečného ol veX nebud tování aplil	bsahu zob lou stažen kace Inter	razi y.
Povolené	zpečení této zo úrovně pro tu Střední - Před stažení výzvu. - Nepodepsan lit chráněný re orer)	óny ito zónu: Vše m potenciáln é ovládací p žim (vyžadu Vlastní úrovi	echny ně nebezp rvky Acti je restart	pečného ol veX nebud tování apli Výchí	bsahu zob lou stažen kace Inter ozi úroveň	razi y.
Iroveň zabe Povolené Povolené Povo Explo	zpečení této zo úrovně pro tu Střední - Před stažení výzvu. - Nepodepsan lit chráněný re srer)	óny Ito zónu: Vše m potenciáln é ovládací p žim (vyžadu Vlastní úrovi Obno	echny ně nebezp rvky Acti je restart eň	bečného ol veX nebud tování aplil Výchi ozl úroveň	bsahu zob lou stažen kace Inter ozi úroveň všech zór	razí y.



V sekci "Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in" > "Ovládací prvky ActiveX inicializace a skriptu nejsou označeny jako bezpečné pro skriptování" zvolte "Dotázat se" nebo "Povolit".

vastaveni z	abezpeceni – zona duverynodnyc	n serveru		^
Nastavení				
Ovlá	idací prvky ActiveX a moduly plug-in Automatické dotazování na ovládací O Povolit	prvky ActiveX	ŕ	
	<ul> <li>Zakázat</li> <li>Chování skriptů a binárních souborů</li> <li>Povolit</li> <li>Schválené správcem</li> <li>Zakázat</li> </ul>			
	Ovládací prvky ActiveX inicializace a Dotázat se Povolit Zakázat Povolit používání ovládacích prvků A Povolit Zakázat Povolit skriptlety	skriptu nejsou o ctiveX bez zobra	značeny jak azení výzvy p	
<			>	
*Změna i	nastavení se projeví po restartování	počítače.		
- Obnovit vl	astní nastavení			
Obnovit:	Střední (výchozí)	~	Původní	
	I	OK	Zrušit	



Aplika

Framework NET Genium / Nastavení webového prohlížeče

# 4.2 Povolení automaticky otevíraných oken

- **0** NET Genium používá automaticky otevíraná okna při tisku sestav.
- Při zvolení tisku do tiskové sestavy webový prohlížeč vyvolá automaticky otevírané okno. V tomto okně klikněte na "Možnosti pro tento web" a zvolte možnost "Vždy povolit".

ING 7	Lukáš	Vysoký	7891	7891	8	
ING 8	Kuba	Tlustý	8945	8945	9	
ING 9	Petr	Tenký	9654	9654	10	
ING 10	Vikto	eselý	6328	6328	11	
Nový záznam Odběratelé.xls	Tisk x (7,3 kB)	-				
						(2)

### 4.3 Nastavení dočasných souborů internetu a historie

- Pro dynamické webové aplikace jako je NET Genium je nutné nastavit automatické zjišťování nových verzí webových stránek.
- Jděte na "Nástroje > Možnosti Internetu > Obecné > Nastavení > Dočasné soubory internetu". Zde doporučujeme nastavit "Automaticky" nebo "Při každé návštěvě webové stránky".





	ení	Programy		Upřesnit	
Obecné	Zabezpeče	aní Osol	bní údaje	Obsah	
	hcete-li vytvořit zá adnotlivé adresy v http://go.microso	iložky domovskýc ždy na samostatr oft.com/fwlink/p	ch stránek, ný řádek. p <mark>/?LinkId=2</mark>	zadejte 55141 ^	
	Použít aktuální	Použít výchozi	í Použít	novou záložku	
🔿 Začit z	áložkami z posledn	í relace			
Začít d	omovskou stránko	u			
táložky —			1		
Změnit zol	orazení webových	stránek na záloži	kách.	Záložky	
listorie prod	tházení ———				
Odstranit a information	dočasné soubory, ce z webových forr	historii, soubory mulářů.	cookie, uloi	éená hesla	
Odstra	nit historii procház	ení při ukončení			
		Odstra	nit	Nastavení	
	·				
zhled				Hennde Ker	
izhled Barvy	Jazyk	y Písr	na	Ushdurieni	



Nastavení dat webu 5	?	×
Dočasné soubory internetu Historie Mezipaměti a databáze		
Aplikace Internet Explorer ukládá kopie webových stránek, ob které později umožňují jejich rychlejší zobrazení.	rázků a n	nédií,
Zjišťovat existenci novějších verzí uložených stránek:		
Při každé návštěvě webové stránky		
O Při každém spuštění aplikace Internet Explorer		
Automaticky     Nikdy		
Místo na disku, které bude použito (8 – 1 024 MB) (Doporučeno: 50 – 250 MB)	1024	
Aktuální umístění:		
C:\Users\tomas.holy\AppData\Local\Microsoft\Windows\ INetCache\		
Přesunout složku Zobrazit objekty Zobraz	it soubor	у
ОК	Zru	išit